ご意見・ご要望等 (匿名)

ご意見・ご要望の回答

● NCNP病院ホームページの「ご意見箱 (患者さんの声)」に掲載されている 「令和5年4月~」および「令和5年6月 ~ L のPDFが、全く同一の内容のもので あるように見受けられます。誰もこの不 備に気づかず、チェックのされていない 状態であるとすれば、ご意見箱の運用が 形式的かつ形骸化しているのではないで しょうか。患者の声に真摯に耳を傾ける 姿勢が感じられないと受け取られる可能 性もあるかと思います。またご意見箱の 運用責任者は誰なのか、どのような体制 で運用・確認・公開をおこなっているの かホームページなどに可能な範囲で公開 すべきではないでしょうか。誠実な対 応、明確な回答をお願い致します。

● この度はホームページの掲載ミスをご指摘いただきありがとうございます。 ご指摘の部分を含めて、7月17日付で過去の掲載内容全体を時系列順に再編いたしました。今後の更新もこの方式に沿って誤りの無いよう実施いたします。

ご意見箱への回答は関係部門による回答 案を総務課にて集約し、アドボカシー委 員会にて確認を行っております。委員会 において必要に応じて修正等を行った上 で公開しております。

病院全体としての回答となりますので特定の部門・職員を責任者として公開することは差し控えますが、今後も病院全体で患者様のご意見・ご要望にお応えできるよう取り組んでまいります。

R7年7月9日

ご意見・ご要望等(匿名

ご意見・ご要望の回答

現職システムエンジニアをしております。今は 入院でお世話になっておりますが、ナースス テーション等でスタッフさんが使われている PCが本当に古く(特に富士通のノート)あれ ではお薬の受け渡しや軽い調べ物はおろかPC を立ち上げるだけでもかなりの時間がかかり、 業務に大変な支障が出ることと存じます。また スタッフさん方に軽くお話を伺うと、深夜に突 然再起動したり、寿命のような挙動をするPC も多数見受けられるようです。スタッフの皆さ んも現在のPCには辟易しておられるようでし た。スピードや効率が求められ、ましてや人命 がかかわる現場でそのようなPCでお仕事しな ければならないというのは、SEとしては大変 嘆かわしい事であります。どうか新しいPCや IO機器の導入をお願いできないでしょうか。現 場の疲弊が伝わってくるようで辛いです。患者 の立場で恐縮ですが、今一度ご検討をよろしく お願い致します。

この度はお心遣いを頂きありがとうございます。また、ご心配をお掛けしてしまい申し訳ございません。
 当センターでは年度内にシステムの更新を予定しております。
 今後もお気付きの点がございましたらお寄せいただけますと幸いです。

R7年7月11日



ご意見・ご要望等(匿名)	ご意見・ご要望の回答
 空調が弱すぎて、患者としても、スタッフの人にとっても辛いと感じました。熱中症対策としても、もう少し冷房を効かせて欲しいです。待っているだけで汗ばみました。ご検討ください。 	 ■ このたびは貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。当センターは、28℃を基準として空調機器の運用をしておりますが、正面入口付近は外気が入ってしまい暑くなる傾向がございます。何卒、ご理解の程よろしくお願いします。
R7年7月29日	