

2016年調査

(平成28年度)

飲酒・喫煙・薬物乱用についての意識・実態調査 (第11版-16)

このアンケートは、飲酒・喫煙・薬物乱用に対する中学生の考えや、実際にどのくらいの人を経験しているのかを調べ、今後の中学生に向けた対策の参考にするものです。あなたのプライバシーを守るために、次の項目をご覧ください。

- あなたの名前、住所などの個人情報は記入しないでください。 ● 調査結果は全体をまとめて処理しますので、個人・学校が特定されることはありません。
- 答えたくない質問には答えなくても結構です。 ● アンケートが終わったら、一緒に配られた封筒にアンケート用紙を入れて、シールをしてください。
- アンケートの開封は学校では行いません。下記の研究室に運ばれ、開封され、その後は厳重に保管されます。

各質問に対する回答は、ことわりがない限り、自分の場合に最も近いものの数字を1つだけ、丸で囲んでください。

【実施機関】 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 東京都小平市小川東町4-1-1

あなたのプロフィールや生活についておたずねします

- 質問1** あなたは男性ですか、女性ですか？ 1. 男性 2. 女性
-
- 質問2** あなたは中学何年生ですか？ 1. 1年生 2. 2年生 3. 3年生
-
- 質問3** 起床時間は、ほぼ一定していますか？ 1. はい 2. いいえ
-
- 質問4** 就寝時間は、ほぼ一定していますか？ 1. はい 2. いいえ
-
- 質問5** 毎朝、朝食を食べていますか？ 1. ほとんど毎日食べている 2. 時々食べる 3. ほとんど食べない
-
- 質問6** 学校生活は次のどれですか？
 1. とても楽しい 2. どちらかといえば楽しい
 3. あまり楽しくない 4. まったく楽しくない
-
- 質問7** クラブ活動(部活)に参加していますか？
 1. 積極的に参加している 2. 消極的に参加している
 3. 参加していない
-
- 質問8** 夕食を週何回くらい家族全員で食べますか？
 1. ほとんど毎日 2. 5～6回 3. 4回前後
 4. 3回前後 5. 2回前後 6. ほとんど食べない
-
- 質問9** 学校・塾・習い事・運動での時間以外、大人が不在の状態で、毎日平均どの程度の時間を過ごしますか？
 1. なし、あるいは、ほとんどなし 2. 1時間未満 3. 1時間以上2時間未満
 4. 2時間以上3時間未満 5. 3時間以上
-
- 質問10** あなたは、親しく遊べる友人がいますか？ 1. いる 2. いない
-
- 質問11** あなたは、相談事のできる友人がいますか？ 1. いる 2. いない
-
- 質問12** あなたは、悩みごとがある時、親に相談する方だと思いますか？
 1. よく相談する方である 2. どちらかと言えば相談する方である 3. どちらかと言えば相談しない方である
 4. ほとんど相談しない方である 5. 親がいない(単身赴任・死別・別居・離婚など)
-
- 質問13** 携帯電話(スマートフォンを含む)、パソコン、ゲーム機、音楽端末などを使って、1日平均どのくらいインターネットを使用しますか？
 1. ほとんど使用しない 2. 1時間未満 3. 1～2時間未満 4. 2～3時間未満 5. 3～5時間未満 6. 5時間以上

アルコールとは、ビール、日本酒、ワイン、焼酎、ウイスキーなどを指します。このアンケートにおいて、飲酒とは、アルコールを一口以上飲み込むことを指します。「なめただけ」の場合は、「飲酒」には含めないでください。

質問14 これまでに、下記の時に、一回でも、アルコールを飲んだことがありますか？ (当てはまる項目すべてに○を)

1. 飲んだことがない
2. 冠婚葬祭かんこんそうさい (結婚式・祭り・葬式・法事・盆・正月など)の時に飲んだことがある
3. 家族での食事などの時に、家族といっしょに飲んだことがある
4. クラス会、打ち上げ、友達とのパーティーの時に、仲間と飲んだことがある
5. カラオケボックス、居酒屋、飲み屋などで、仲間と飲んだことがある
6. 自分や誰かの部屋で、仲間と飲んだことがある
7. 一人で飲んだことがある

質問15 上記のいずれかの機会で、初めてアルコールを飲んだのは、何歳の時ですか？

1. 飲んだことがない
2. 10歳以下
3. 11歳
4. 12歳
5. 13歳
6. 14歳
7. 15歳以上
8. 飲んだことはあるが、年齢はおぼえていない

質問16 この1年間に、どのくらいの頻度でアルコールを飲みましたか？

1. 一度も飲まなかった
2. 1年間で1～数回飲んだ
3. 月に数回飲んだ
4. 週に数回飲んだ
5. ほとんど毎日飲んだ

質問17 未成年者の飲酒は禁止されていますが、あなたは、未成年者の飲酒をどう思いますか？

1. 法律で禁止されているから、飲むべきではないと思う
2. 法律で禁止されているが、時と場合に応じては、かまわないと思う
3. 法律で禁止されているが、全然かまわないと思う

質問18 これまでに一回でも、タバコを吸ったことがありますか？ (ある場合は、初めて吸った時の年齢を選んでください。)

1. 吸ったことがない
2. 10歳以下
3. 11歳
4. 12歳
5. 13歳
6. 14歳
7. 15歳以上
8. 吸ったことはあるが、年齢はおぼえていない

質問19 この1年間で、タバコを吸ったことがありますか？

1. 一度も吸わなかった
2. 1年間で1～数回吸った
3. 月に数回吸った
4. 週に数回吸った
5. ほとんど毎日吸った

質問20 未成年者の喫煙は法律で禁じられていますが、あなたは未成年者の喫煙をどう思いますか？

1. 法律で禁じられているから、吸うべきでないと思う
2. 法律で禁じられているが、少々ならかまわないと思う
3. 法律で禁じられているが、全然かまわないと思う

あなたやあなたの周りにおける薬物乱用の状況についてお聞きします

質問21 あなたの身近に、次の薬物を使っている人がいますか？

シンナー
(有機溶剤)

1. いない 2. いる

覚せい剤

1. いない 2. いる

大麻
(マリファナ)

1. いない 2. いる

危険ドラッグ

1. いない 2. いる

質問22 あなたは、次の薬物の使用に誘われたことがありますか？

シンナー
(有機溶剤)

1. ない 2. ある

覚せい剤

1. ない 2. ある

大麻
(マリファナ)

1. ない 2. ある

危険ドラッグ

1. ない 2. ある

質問23 あなたが次の薬物を手に入れようとした場合、それはどの程度むずかしいですか？

シンナー
(有機溶剤)

1. 絶対不可能だ 2. ほとんど不可能だ
3. なんとか手に入る 4. 簡単に手に入る

覚せい剤

1. 絶対不可能だ 2. ほとんど不可能だ
3. なんとか手に入る 4. 簡単に手に入る

大麻
(マリファナ)

1. 絶対不可能だ 2. ほとんど不可能だ
3. なんとか手に入る 4. 簡単に手に入る

危険ドラッグ

1. 絶対不可能だ 2. ほとんど不可能だ
3. なんとか手に入る 4. 簡単に手に入る

質問24 あなたは、これまでに一回でも、次の薬物を使ったことがありますか？
個人は特定されませんので、正直にお答えください。

シンナー
(有機溶剤)

1. 経験がない 2. 経験がある

覚せい剤

1. 経験がない 2. 経験がある

大麻
(マリファナ)

1. 経験がない 2. 経験がある

危険ドラッグ

1. 経験がない 2. 経験がある

質問25 薬物乱用は法律で禁止されていますが、あなたは、次の薬物を使うことについて、どう思いますか？

シンナー
(有機溶剤)

1. 使うべきではない 2. 少々ならかまわない 3. まったくかまわない

大麻
(マリファナ)

1. 使うべきではない 2. 少々ならかまわない 3. まったくかまわない

覚せい剤

1. 使うべきではない 2. 少々ならかまわない 3. まったくかまわない

危険ドラッグ

1. 使うべきではない 2. 少々ならかまわない 3. まったくかまわない

最後に、薬物乱用に関する知識についてお聞きします

質問26

シンナーの乱用で死亡すること(急性中毒^{きゅうせいちゅうどくし})があるのを知っていますか？

1. 知っている 2. 知らない

質問27

シンナーの乱用を繰り返すと、歯がぼろぼろになりやすいことを知っていますか？

1. 知っている 2. 知らない

質問28

シンナーの乱用を繰り返すと、手足の筋肉や神経が衰え、物をつかめなくなったり、歩けなくなること(多発神経炎^{たはつしんけいえん})があるのを知っていますか？

1. 知っている 2. 知らない

質問29

シンナーの乱用を繰り返すと、何も無いのに物が見えたり(幻視^{げんし})、実際には何も聞こえないのに、声が聞こえたり(幻聴^{げんちやう})、誰も何とも思っていないのに、人が自分の事を非難していると思ひ込んだり(妄想^{もうそう})する状態(精神病状態^{せいしんびやうじやうたい})になることがあるのを知っていますか？

1. 知っている 2. 知らない

質問30

シンナーの乱用を繰り返すと、何事にも関心が持てなくなり、結果的に学校を欠席しがちになり、どんな仕事に就いても、長続きしなくなること(無動機症候群^{むどうきしやうぐん})を知っていますか？

1. 知っている 2. 知らない

質問31

シンナーの乱用の結果、幻視^{げんし}、幻聴^{げんちやう}、妄想^{もうそう}が出るようになってしまうと、それを治療^{ちりやう}して治っても、その後、シンナーの乱用をやめていても、疲れ・ストレス・飲酒などで、幻視^{げんし}、幻聴^{げんちやう}、妄想^{もうそう}が再び出現すること(フラッシュバック)があるのを知っていますか？

1. 知っている 2. 知らない

質問32

あなたは大麻を吸うと、質問29と同じ精神病状態^{せいしんびやうじやうたい}や質問30と同じ無動機症候群^{むどうきしやうぐん}になることがあるのを知っていますか？

1. 知っている 2. 知らない

質問33

覚せい剤を使うと、質問29と同じ精神病状態^{せいしんびやうじやうたい}になりやすく、また質問31のようなフラッシュバックがあることを知っていますか？

1. 知っている 2. 知らない

質問34

危険ドラッグとは、大麻や覚せい剤に似た作用があるにも関わらず、法律で禁止されていないことを利用して、法の網をかいくぐるかのように売られている薬物です。しかし、一回使っただけで、呼吸ができなくなったり、体が動かなくなったり、意識がなくなったりする可能性のある危険な薬物であることを知っていますか？

1. 知っている 2. 知らない

質問35

危険ドラッグの中には、麻薬や覚せい剤よりも脳や体に与える害が強いものがあることを知っていますか？

1. 知っている 2. 知らない

ご協力ありがとうございました。

2016年調査

性別×各項目

「性別」と「学年」のクロス表

| | | 「学年」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|
| | | 1年生 | 2年生 | 3年生 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 8692 | 8380 | 8721 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 33.7% | 32.5% | 33.8% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 8855 | 8772 | 9261 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 32.9% | 32.6% | 34.4% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 23 | 33 | 43 | 99 |
| | | 「性別」の% | 23.2% | 33.3% | 43.4% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 17570 | 17185 | 18025 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 33.3% | 32.6% | 34.2% | 100.0% |

「性別」と「起床時間は一定ですか」のクロス表

| | | 「起床時間は一定ですか」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------------|-------|-------|-------|--------|
| | | はい | いいえ | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 21151 | 4609 | 33 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 82.0% | 17.9% | 0.1% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 22648 | 4207 | 33 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 84.2% | 15.6% | 0.1% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 58 | 30 | 11 | 99 |
| | | 「性別」の% | 58.6% | 30.3% | 11.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 43857 | 8846 | 77 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 83.1% | 16.8% | 0.1% | 100.0% |

「性別」と「就寝時間は一定ですか」のクロス表

| | | 「就寝時間は一定ですか」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------------|-------|-------|-------|--------|
| | | はい | いいえ | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 15462 | 10295 | 36 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 59.9% | 39.9% | 0.1% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 15845 | 11007 | 36 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 58.9% | 40.9% | 0.1% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 42 | 47 | 10 | 99 |
| | | 「性別」の% | 42.4% | 47.5% | 10.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 31349 | 21349 | 82 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 59.4% | 40.4% | 0.2% | 100.0% |

「性別」と「毎朝、朝食を食べますか」のクロス表

| | | | 「毎朝、朝食を食べますか」 | | | | 合計 |
|------|-----|--------|---------------|-------|----------|------|--------|
| | | | ほとんど毎日食べている | 時々食べる | ほとんど食べない | 無回答 | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 22813 | 1985 | 973 | 22 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 88.4% | 7.7% | 3.8% | 0.1% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 24002 | 2011 | 855 | 20 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 89.3% | 7.5% | 3.2% | 0.1% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 77 | 8 | 7 | 7 | 99 |
| | | 「性別」の% | 77.8% | 8.1% | 7.1% | 7.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 46892 | 4004 | 1835 | 49 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 88.8% | 7.6% | 3.5% | 0.1% | 100.0% |

「性別」と「学校生活について」のクロス表

| | | | 「学校生活について」 | | | | 無回答 | 合計 |
|------|-----|--------|------------|-------------|----------|-----------|-------|--------|
| | | | とても楽しい | どちらかといえば楽しい | あまり楽しくない | まったく楽しくない | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 12330 | 10681 | 2034 | 673 | 75 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 47.8% | 41.4% | 7.9% | 2.6% | 0.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 12941 | 10861 | 2444 | 551 | 91 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 48.1% | 40.4% | 9.1% | 2.0% | 0.3% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 34 | 35 | 10 | 9 | 11 | 99 |
| | | 「性別」の% | 34.3% | 35.4% | 10.1% | 9.1% | 11.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 25305 | 21577 | 4488 | 1233 | 177 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 47.9% | 40.9% | 8.5% | 2.3% | 0.3% | 100.0% |

「性別」と「クラブ活動（部活）への参加」のクロス表

| | | | 「クラブ活動（部活）への参加」 | | | 無回答 | 合計 |
|------|-----|--------|-----------------|------------|---------|-------|--------|
| | | | 積極的に参加している | 消極的に参加している | 参加していない | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 18285 | 2452 | 4756 | 300 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 70.9% | 9.5% | 18.4% | 1.2% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 19274 | 2338 | 4950 | 326 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 71.7% | 8.7% | 18.4% | 1.2% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 50 | 15 | 16 | 18 | 99 |
| | | 「性別」の% | 50.5% | 15.2% | 16.2% | 18.2% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 37609 | 4805 | 9722 | 644 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 71.3% | 9.1% | 18.4% | 1.2% | 100.0% |

「性別」と「家族全員での夕食頻度（週あたり）」のクロス表

| | | | 「家族全員での夕食頻度（週あたり）」 | | | | | | | |
|------|-----|--------|--------------------|-------|-------|------|-------|----------|-------|--------|
| | | | ほとんど毎日 | 5～6回 | 4回前後 | 3回前後 | 2回前後 | ほとんど食べない | 無回答 | 合計 |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 11052 | 2823 | 2676 | 2234 | 3649 | 3202 | 157 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 42.8% | 10.9% | 10.4% | 8.7% | 14.1% | 12.4% | 0.6% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 10759 | 3087 | 2714 | 2326 | 4421 | 3442 | 139 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 40.0% | 11.5% | 10.1% | 8.7% | 16.4% | 12.8% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 31 | 9 | 9 | 7 | 9 | 20 | 14 | 99 |
| | | 「性別」の% | 31.3% | 9.1% | 9.1% | 7.1% | 9.1% | 20.2% | 14.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 21842 | 5919 | 5399 | 4567 | 8079 | 6664 | 310 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 41.4% | 11.2% | 10.2% | 8.7% | 15.3% | 12.6% | 0.6% | 100.0% |

「性別」と「大人不在の状態で過ごす時間（1日あたり）」のクロス表

| | | | 「大人不在の状態で過ごす時間（1日あたり）」 | | | | | | 合計 |
|------|-----|--------|------------------------|-------|------------|------------|-------|-------|--------|
| | | | なし、あるいはほとんどなし | 1時間未満 | 1時間以上2時間未満 | 2時間以上3時間未満 | 3時間以上 | 無回答 | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 7093 | 6442 | 6094 | 2999 | 2926 | 239 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 27.5% | 25.0% | 23.6% | 11.6% | 11.3% | 0.9% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 9012 | 5664 | 5732 | 3305 | 2989 | 186 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 33.5% | 21.1% | 21.3% | 12.3% | 11.1% | 0.7% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 22 | 26 | 12 | 11 | 16 | 12 | 99 |
| | | 「性別」の% | 22.2% | 26.3% | 12.1% | 11.1% | 16.2% | 12.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 16127 | 12132 | 11838 | 6315 | 5931 | 437 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 30.6% | 23.0% | 22.4% | 12.0% | 11.2% | 0.8% | 100.0% |

「性別」と「親しく遊べる友人はいますか」のクロス表

| | | | 「親しく遊べる友人はいますか」 | | | 合計 |
|------|-----|--------|-----------------|------|------|--------|
| | | | いる | いない | 無回答 | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 24739 | 968 | 86 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 95.9% | 3.8% | 0.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26021 | 775 | 92 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 96.8% | 2.9% | 0.3% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 82 | 8 | 9 | 99 |
| | | 「性別」の% | 82.8% | 8.1% | 9.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 50842 | 1751 | 187 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 96.3% | 3.3% | 0.4% | 100.0% |

「性別」と「相談事のできる友人はいますか」のクロス表

| | | 「相談事のできる友人はいますか」 | | | 合計 | |
|------|-----|------------------|-------|-------|-------|--------|
| | | いる | いない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 22674 | 2975 | 144 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 87.9% | 11.5% | 0.6% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 24426 | 2293 | 169 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 90.8% | 8.5% | 0.6% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 74 | 14 | 11 | 99 |
| | | 「性別」の% | 74.7% | 14.1% | 11.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 47174 | 5282 | 324 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 89.4% | 10.0% | 0.6% | 100.0% |

「性別」と「悩みごとがある時、親に相談しますか」のクロス表

| | | 「悩みごとがある時、親に相談しますか」 | | | | | | 合計 | |
|------|-----|---------------------|--------------|---------------|-----------|-------|------|-------|--------|
| | | よく相談する | どちらかといえば相談する | どちらかといえば相談しない | ほとんど相談しない | 親がいない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 3607 | 7697 | 6454 | 7754 | 133 | 148 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 14.0% | 29.8% | 25.0% | 30.1% | 0.5% | 0.6% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 6244 | 9063 | 5707 | 5667 | 117 | 90 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 23.2% | 33.7% | 21.2% | 21.1% | 0.4% | 0.3% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 14 | 24 | 12 | 35 | 1 | 13 | 99 |
| | | 「性別」の% | 14.1% | 24.2% | 12.1% | 35.4% | 1.0% | 13.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 9865 | 16784 | 12173 | 13456 | 251 | 251 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 18.7% | 31.8% | 23.1% | 25.5% | 0.5% | 0.5% | 100.0% |

「性別」と「一日平均インターネット時間」のクロス表

| | | 「一日平均インターネット時間」 | | | | | | | 合計 | |
|------|-----|-----------------|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|
| | | ほとんど使用しない | 1時間未満 | 1~2時間未満 | 2~3時間未満 | 3~5時間未満 | 5時間以上 | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 2664 | 4320 | 7316 | 5970 | 3184 | 2110 | 229 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 10.3% | 16.7% | 28.4% | 23.1% | 12.3% | 8.2% | 0.9% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 3056 | 5323 | 7068 | 5859 | 3365 | 2047 | 170 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 11.4% | 19.8% | 26.3% | 21.8% | 12.5% | 7.6% | 0.6% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 9 | 11 | 17 | 17 | 8 | 22 | 15 | 99 |
| | | 「性別」の% | 9.1% | 11.1% | 17.2% | 17.2% | 8.1% | 22.2% | 15.2% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 5729 | 9654 | 14401 | 11846 | 6557 | 4179 | 414 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 10.9% | 18.3% | 27.3% | 22.4% | 12.4% | 7.9% | 0.8% | 100.0% |

「性別」と「飲んだことがない」のクロス表

| | | 「飲んだことがない」 | | | 合計 | |
|------|-----|------------|-------|----------|------|--------|
| | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 7220 | 17972 | 601 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 28.0% | 69.7% | 2.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 6591 | 19954 | 343 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 24.5% | 74.2% | 1.3% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 37 | 57 | 5 | 99 |
| | | 「性別」の% | 37.4% | 57.6% | 5.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 13848 | 37983 | 949 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 26.2% | 72.0% | 1.8% | 100.0% |

「性別」と「(結婚式・祭り・葬式・法事・盆・正月など)の時に飲んだことがある」のクロス表

| | | 「(結婚式・祭り・葬式・法事・盆・正月など)の時に飲んだことがある」 | | | 合計 | |
|------|-----|------------------------------------|-------|----------|------|--------|
| | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 20918 | 4274 | 601 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 81.1% | 16.6% | 2.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 22603 | 3942 | 343 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 84.1% | 14.7% | 1.3% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 74 | 20 | 5 | 99 |
| | | 「性別」の% | 74.7% | 20.2% | 5.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 43595 | 8236 | 949 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 82.6% | 15.6% | 1.8% | 100.0% |

「性別」と「家族での食事などの時に、家族といっしょに飲んだことがある」のクロス表

| | | 「家族での食事などの時に、家族といっしょに飲んだことがある」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------------------------------|-------|----------|------|--------|
| | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 22263 | 2929 | 601 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 86.3% | 11.4% | 2.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 23506 | 3039 | 343 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 87.4% | 11.3% | 1.3% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 76 | 18 | 5 | 99 |
| | | 「性別」の% | 76.8% | 18.2% | 5.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 45845 | 5986 | 949 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 86.9% | 11.3% | 1.8% | 100.0% |

「性別」と「クラス会、打ち上げ、友達とのパーティーの時に、仲間と飲んだことがある」のクロス表

| | | | 「クラス会、打ち上げ、友達とのパーティーの時に、仲間と飲んだことがある」 | | | 合計 |
|------|--------|--------|--------------------------------------|------|----------|--------|
| | | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 24906 | 286 | 601 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 96.6% | 1.1% | 2.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26338 | 207 | 343 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 98.0% | 0.8% | 1.3% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 90 | 4 | 5 | 99 |
| | | 「性別」の% | 90.9% | 4.0% | 5.1% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 51334 | 497 | 949 | 52780 | |
| | 「性別」の% | 97.3% | 0.9% | 1.8% | 100.0% | |

「性別」と「カラオケボックス、居酒屋、飲み屋などで、仲間と飲んだことがある」のクロス表

| | | | 「カラオケボックス、居酒屋、飲み屋などで、仲間と飲んだことがある」 | | | 合計 |
|------|--------|--------|-----------------------------------|------|----------|--------|
| | | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25033 | 159 | 601 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 97.1% | 0.6% | 2.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26406 | 139 | 343 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 98.2% | 0.5% | 1.3% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 90 | 4 | 5 | 99 |
| | | 「性別」の% | 90.9% | 4.0% | 5.1% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 51529 | 302 | 949 | 52780 | |
| | 「性別」の% | 97.6% | 0.6% | 1.8% | 100.0% | |

「性別」と「自分や誰かの部屋で、仲間と飲んだことがある」のクロス表

| | | | 「自分や誰かの部屋で、仲間と飲んだことがある」 | | | 合計 |
|------|--------|--------|-------------------------|------|----------|--------|
| | | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 24916 | 276 | 601 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 96.6% | 1.1% | 2.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26289 | 256 | 343 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 97.8% | 1.0% | 1.3% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 88 | 6 | 5 | 99 |
| | | 「性別」の% | 88.9% | 6.1% | 5.1% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 51293 | 538 | 949 | 52780 | |
| | 「性別」の% | 97.2% | 1.0% | 1.8% | 100.0% | |

「性別」と「一人で飲んだことがある」のクロス表

| | | 「一人で飲んだことがある」 | | | 合計 | |
|------|-----|---------------|-------|----------|------|--------|
| | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 24624 | 568 | 601 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 95.5% | 2.2% | 2.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26199 | 346 | 343 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 97.4% | 1.3% | 1.3% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 84 | 10 | 5 | 99 |
| | | 「性別」の% | 84.8% | 10.1% | 5.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 50907 | 924 | 949 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 96.5% | 1.8% | 1.8% | 100.0% |

「性別」と「その他の機会に」のクロス表

| | | 「その他の機会に」 | | | 合計 | |
|------|-----|-----------|-------|----------|------|--------|
| | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25081 | 111 | 601 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 97.2% | 0.4% | 2.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26492 | 53 | 343 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 98.5% | 0.2% | 1.3% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 93 | 1 | 5 | 99 |
| | | 「性別」の% | 93.9% | 1.0% | 5.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51666 | 165 | 949 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 97.9% | 0.3% | 1.8% | 100.0% |

「性別」と「初飲酒年齢」のクロス表

| | | 「初飲酒年齢」 | | | | | | | 飲んだことはあるが年齢は覚えていない | 無回答 | 合計 | |
|------|-----|----------|-------|-------|------|------|------|-------|--------------------|-------|------|--------|
| | | 飲んだことがない | 10歳以下 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳以上 | | | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 18145 | 2278 | 823 | 875 | 526 | 353 | 98 | 2316 | 379 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 70.3% | 8.8% | 3.2% | 3.4% | 2.0% | 1.4% | 0.4% | 9.0% | 1.5% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 20086 | 1850 | 659 | 655 | 393 | 299 | 59 | 2716 | 171 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 74.7% | 6.9% | 2.5% | 2.4% | 1.5% | 1.1% | 0.2% | 10.1% | 0.6% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 58 | 14 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 58.6% | 14.1% | 3.0% | 5.1% | 4.0% | 4.0% | 0.0% | 8.1% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 38289 | 4142 | 1485 | 1535 | 923 | 656 | 157 | 5040 | 553 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 72.5% | 7.8% | 2.8% | 2.9% | 1.7% | 1.2% | 0.3% | 9.5% | 1.0% | 100.0% |

「性別」と「飲酒（生涯）」のクロス表

| | | 「飲酒（生涯）」 | | | 合計 | |
|------|-----|----------|-------|-------|------|--------|
| | | 経験なし | 経験あり | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 18145 | 7269 | 379 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 70.3% | 28.2% | 1.5% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 20086 | 6631 | 171 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 74.7% | 24.7% | 0.6% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 58 | 38 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 58.6% | 38.4% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 38289 | 13938 | 553 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 72.5% | 26.4% | 1.0% | 100.0% |

「性別」と「飲酒頻度（過去1年）」のクロス表

| | | 「飲酒頻度（過去1年）」 | | | | | | 合計 | |
|------|-----|--------------|----------|-------|------|--------|------|------|--------|
| | | 一度も飲まなかった | 1年間で1～数回 | 月に数回 | 週に数回 | ほとんど毎日 | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 21089 | 3588 | 306 | 53 | 52 | 705 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 81.8% | 13.9% | 1.2% | 0.2% | 0.2% | 2.7% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 23112 | 3014 | 248 | 40 | 25 | 449 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 86.0% | 11.2% | 0.9% | 0.1% | 0.1% | 1.7% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 71 | 17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 99 |
| | | 「性別」の% | 71.7% | 17.2% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 6.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 44272 | 6619 | 556 | 94 | 79 | 1160 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 83.9% | 12.5% | 1.1% | 0.2% | 0.1% | 2.2% | 100.0% |

「性別」と「飲酒経験（過去1年）」のクロス表

| | | 「飲酒経験（過去1年）」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------------|-------|-------|------|--------|
| | | 経験なし | 経験あり | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 21089 | 3999 | 705 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 81.8% | 15.5% | 2.7% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 23112 | 3327 | 449 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 86.0% | 12.4% | 1.7% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 71 | 22 | 6 | 99 |
| | | 「性別」の% | 71.7% | 22.2% | 6.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 44272 | 7348 | 1160 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 83.9% | 13.9% | 2.2% | 100.0% |

「性別」と「飲酒に対する考え」のクロス表

| | | 「飲酒に対する考え」 | | | | 無回答 | 合計 |
|------|-----|----------------------|-------------------------|-------------------|------|------|--------|
| | | 法律で禁止されているから飲むべきではない | 法律で禁止されているが時と場合に応じて構わない | 法律で禁止されているが全然構わない | | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 20379 | 4313 | 659 | 442 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 79.0% | 16.7% | 2.6% | 1.7% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 22351 | 3991 | 325 | 221 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 83.1% | 14.8% | 1.2% | 0.8% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 60 | 26 | 6 | 7 | 99 |
| | | 「性別」の% | 60.6% | 26.3% | 6.1% | 7.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 42790 | 8330 | 990 | 670 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 81.1% | 15.8% | 1.9% | 1.3% | 100.0% |

「性別」と「初回喫煙年齢」のクロス表

| | | 「初回喫煙年齢」 | | | | | | | 吸ったことはあるが年齢は覚えていない | 無回答 | 合計 | |
|------|-----|----------|-------|------|------|------|------|-------|--------------------|------|------|--------|
| | | 吸ったことがない | 10歳以下 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳以上 | | | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 24690 | 173 | 70 | 83 | 80 | 79 | 21 | 188 | 409 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 95.7% | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.7% | 1.6% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26314 | 115 | 37 | 40 | 45 | 39 | 7 | 123 | 168 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 97.9% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 0.6% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 88 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 99 |
| | | 「性別」の% | 88.9% | 3.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51092 | 291 | 108 | 125 | 126 | 119 | 28 | 312 | 579 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 96.8% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.6% | 1.1% | 100.0% |

「性別」と「喫煙経験（生涯）」のクロス表

| | | 「喫煙経験（生涯）」 | | | 合計 | |
|------|-----|------------|-------|------|------|--------|
| | | 経験なし | 経験あり | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 24690 | 694 | 409 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 95.7% | 2.7% | 1.6% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26314 | 406 | 168 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 97.9% | 1.5% | 0.6% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 88 | 9 | 2 | 99 |
| | | 「性別」の% | 88.9% | 9.1% | 2.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51092 | 1109 | 579 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 96.8% | 2.1% | 1.1% | 100.0% |

「性別」と「喫煙頻度」のクロス表

| | | 「喫煙頻度」 | | | | | | 合計 | |
|------|-----|-----------|----------|------|------|--------|------|------|--------|
| | | 一度も吸わなかった | 1年間で1～数回 | 月に数回 | 週に数回 | ほとんど毎日 | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25074 | 207 | 44 | 32 | 67 | 369 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 97.2% | 0.8% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 1.4% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26561 | 102 | 31 | 15 | 35 | 144 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 98.8% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 89 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 99 |
| | | 「性別」の% | 89.9% | 5.1% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51724 | 314 | 75 | 48 | 104 | 515 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.0% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 1.0% | 100.0% |

「性別」と「喫煙経験（過去1年）」のクロス表

| | | 「喫煙経験（過去1年）」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------------|-------|------|------|--------|
| | | 経験なし | 経験あり | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25074 | 350 | 369 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 97.2% | 1.4% | 1.4% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26561 | 183 | 144 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 98.8% | 0.7% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 89 | 8 | 2 | 99 |
| | | 「性別」の% | 89.9% | 8.1% | 2.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51724 | 541 | 515 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.0% | 1.0% | 1.0% | 100.0% |

「性別」と「喫煙に対する考え」のクロス表

| | | 「喫煙に対する考え」 | | | | 合計 | |
|------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|------|------|--------|
| | | 法律で禁じられているから吸うべきではない | 法律で禁じられてはいるが少々なら構わない | 法律で禁じられてはいるが全然構わない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 24282 | 655 | 445 | 411 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 94.1% | 2.5% | 1.7% | 1.6% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 25985 | 544 | 189 | 170 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 96.6% | 2.0% | 0.7% | 0.6% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 83 | 6 | 4 | 6 | 99 |
| | | 「性別」の% | 83.8% | 6.1% | 4.0% | 6.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 50350 | 1205 | 638 | 587 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 95.4% | 2.3% | 1.2% | 1.1% | 100.0% |

「性別」と「身近な有機溶剤の乱用者」のクロス表

| | | 「身近な有機溶剤の乱用者」 | | | 合計 | |
|------|-----|---------------|-------|------|------|--------|
| | | いない | いる | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25160 | 289 | 344 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 97.5% | 1.1% | 1.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26586 | 166 | 136 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 98.9% | 0.6% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 93 | 4 | 2 | 99 |
| | | 「性別」の% | 93.9% | 4.0% | 2.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51839 | 459 | 482 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.2% | 0.9% | 0.9% | 100.0% |

「性別」と「身近な大麻の乱用者」のクロス表

| | | 「身近な大麻の乱用者」 | | | 合計 | |
|------|-----|-------------|-------|------|------|--------|
| | | いない | いる | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25192 | 228 | 373 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 97.7% | 0.9% | 1.4% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26625 | 120 | 143 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.0% | 0.4% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 94 | 2 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 94.9% | 2.0% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51911 | 350 | 519 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.4% | 0.7% | 1.0% | 100.0% |

「性別」と「身近な覚醒剤の乱用者」のクロス表

| | | 「身近な覚醒剤の乱用者」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------------|-------|------|------|--------|
| | | いない | いる | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25199 | 227 | 367 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 97.7% | 0.9% | 1.4% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26633 | 117 | 138 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.1% | 0.4% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 95 | 2 | 2 | 99 |
| | | 「性別」の% | 96.0% | 2.0% | 2.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51927 | 346 | 507 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.4% | 0.7% | 1.0% | 100.0% |

「性別」と「身近な危険ドラッグの乱用者」のクロス表

| | | 「身近な危険ドラッグの乱用者」 | | | 合計 | |
|------|-----|-----------------|-------|------|------|--------|
| | | いない | いる | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25205 | 197 | 391 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 97.7% | 0.8% | 1.5% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26622 | 117 | 149 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.0% | 0.4% | 0.6% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 94 | 2 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 94.9% | 2.0% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51921 | 316 | 543 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.4% | 0.6% | 1.0% | 100.0% |

「性別」と「有機溶剤の使用に誘われた経験」のクロス表

| | | 「有機溶剤の使用に誘われた経験」 | | | 合計 | |
|------|-----|------------------|-------|------|------|--------|
| | | ない | ある | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25317 | 120 | 356 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 98.2% | 0.5% | 1.4% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26696 | 63 | 129 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.3% | 0.2% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 96 | 1 | 2 | 99 |
| | | 「性別」の% | 97.0% | 1.0% | 2.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 52109 | 184 | 487 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.7% | 0.3% | 0.9% | 100.0% |

「性別」と「大麻の使用に誘われた経験」のクロス表

| | | 「大麻の使用に誘われた経験」 | | | 合計 | |
|------|-----|----------------|-------|------|------|--------|
| | | ない | ある | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25303 | 114 | 376 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 98.1% | 0.4% | 1.5% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26693 | 56 | 139 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.3% | 0.2% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 94 | 2 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 94.9% | 2.0% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 52090 | 172 | 518 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.7% | 0.3% | 1.0% | 100.0% |

「性別」と「覚醒剤の使用に誘われた経験」のクロス表

| | | 「覚醒剤の使用に誘われた経験」 | | | 合計 | |
|------|-----|-----------------|-------|------|------|--------|
| | | ない | ある | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25306 | 117 | 370 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 98.1% | 0.5% | 1.4% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26699 | 54 | 135 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.3% | 0.2% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 95 | 2 | 2 | 99 |
| | | 「性別」の% | 96.0% | 2.0% | 2.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 52100 | 173 | 507 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.7% | 0.3% | 1.0% | 100.0% |

「性別」と「危険ドラッグの使用に誘われた経験」のクロス表

| | | 「危険ドラッグの使用に誘われた経験」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------------------|-------|------|------|--------|
| | | ない | ある | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25300 | 108 | 385 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 98.1% | 0.4% | 1.5% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26690 | 61 | 137 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.3% | 0.2% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 94 | 2 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 94.9% | 2.0% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 52084 | 171 | 525 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.7% | 0.3% | 1.0% | 100.0% |

「性別」と「覚醒剤・大麻・有機溶剤・危険ドラッグいずれかの誘われ経験率」のクロス表

| | | 「覚醒剤・大麻・有機溶剤・危険ドラッグいずれかの誘われ経験率」 | | | 合計 | |
|------|-----|---------------------------------|-------|------|------|--------|
| | | なし | あり | 不明 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25193 | 193 | 407 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 97.7% | 0.7% | 1.6% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26648 | 94 | 146 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.1% | 0.3% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 92 | 4 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 92.9% | 4.0% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51933 | 291 | 556 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.4% | 0.6% | 1.1% | 100.0% |

「性別」と「覚醒剤・大麻いずれかの誘われ経験率」のクロス表

| | | 「覚醒剤・大麻いずれかの誘われ経験率」 | | | 合計 | |
|------|-----|---------------------|-------|------|------|--------|
| | | なし | あり | 不明 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25246 | 149 | 398 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 97.9% | 0.6% | 1.5% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26678 | 66 | 144 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.2% | 0.2% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 93 | 3 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 93.9% | 3.0% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 52017 | 218 | 545 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.6% | 0.4% | 1.0% | 100.0% |

「性別」と「有機溶剤の入手可能性」のクロス表

| | | 「有機溶剤の入手可能性」 | | | | | 合計 | |
|------|-----|--------------|----------|---------|---------|-------|------|--------|
| | | 絶対不可能だ | ほとんど不可能だ | 何とか手に入る | 簡単に手に入る | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 17740 | 3761 | 1999 | 1751 | 542 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 68.8% | 14.6% | 7.8% | 6.8% | 2.1% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 20724 | 3083 | 1671 | 1008 | 402 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 77.1% | 11.5% | 6.2% | 3.7% | 1.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 58 | 15 | 11 | 10 | 5 | 99 |
| | | 「性別」の% | 58.6% | 15.2% | 11.1% | 10.1% | 5.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 38522 | 6859 | 3681 | 2769 | 949 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 73.0% | 13.0% | 7.0% | 5.2% | 1.8% | 100.0% |

「性別」と「大麻の入手可能性」のクロス表

| | | 「大麻の入手可能性」 | | | | | 合計 | |
|------|-----|------------|----------|---------|---------|-------|------|--------|
| | | 絶対不可能だ | ほとんど不可能だ | 何とか手に入る | 簡単に手に入る | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 18680 | 3787 | 1807 | 924 | 595 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 72.4% | 14.7% | 7.0% | 3.6% | 2.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 21536 | 3020 | 1376 | 543 | 413 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 80.1% | 11.2% | 5.1% | 2.0% | 1.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 60 | 15 | 8 | 10 | 6 | 99 |
| | | 「性別」の% | 60.6% | 15.2% | 8.1% | 10.1% | 6.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 40276 | 6822 | 3191 | 1477 | 1014 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 76.3% | 12.9% | 6.0% | 2.8% | 1.9% | 100.0% |

「性別」と「覚醒剤の入手可能性」のクロス表

| | | | 「覚醒剤の入手可能性」 | | | | | 合計 |
|------|-----|--------|-------------|----------|---------|---------|------|--------|
| | | | 絶対不可能だ | ほとんど不可能だ | 何とか手に入る | 簡単に手に入る | 無回答 | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 18727 | 3808 | 1759 | 938 | 561 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 72.6% | 14.8% | 6.8% | 3.6% | 2.2% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 21359 | 3003 | 1470 | 649 | 407 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 79.4% | 11.2% | 5.5% | 2.4% | 1.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 61 | 14 | 8 | 11 | 5 | 99 |
| | | 「性別」の% | 61.6% | 14.1% | 8.1% | 11.1% | 5.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 40147 | 6825 | 3237 | 1598 | 973 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 76.1% | 12.9% | 6.1% | 3.0% | 1.8% | 100.0% |

「性別」と「危険ドラッグの入手可能性」のクロス表

| | | | 「危険ドラッグの入手可能性」 | | | | | 合計 |
|------|-----|--------|----------------|----------|---------|---------|------|--------|
| | | | 絶対不可能だ | ほとんど不可能だ | 何とか手に入る | 簡単に手に入る | 無回答 | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 18668 | 3711 | 1784 | 1021 | 609 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 72.4% | 14.4% | 6.9% | 4.0% | 2.4% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 21389 | 2962 | 1467 | 649 | 421 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 79.5% | 11.0% | 5.5% | 2.4% | 1.6% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 61 | 12 | 7 | 10 | 9 | 99 |
| | | 「性別」の% | 61.6% | 12.1% | 7.1% | 10.1% | 9.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 40118 | 6685 | 3258 | 1680 | 1039 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 76.0% | 12.7% | 6.2% | 3.2% | 2.0% | 100.0% |

「性別」と「有機溶剤使用の生涯経験」のクロス表

| | | | 「有機溶剤使用の生涯経験」 | | | 合計 |
|------|-----|--------|---------------|-------|------|--------|
| | | | 経験がない | 経験がある | 無回答 | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25295 | 158 | 340 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 98.1% | 0.6% | 1.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26674 | 75 | 139 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.2% | 0.3% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 96 | 2 | 1 | 99 |
| | | 「性別」の% | 97.0% | 2.0% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 52065 | 235 | 480 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.6% | 0.4% | 0.9% | 100.0% |

「性別」と「大麻使用の生涯経験」のクロス表

| | | 「大麻使用の生涯経験」 | | | 合計 | |
|------|--------|-------------|-------|------|--------|--------|
| | | 経験がない | 経験がある | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25288 | 104 | 401 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 98.0% | 0.4% | 1.6% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26685 | 41 | 162 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.2% | 0.2% | 0.6% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 95 | 2 | 2 | 99 |
| | | 「性別」の% | 96.0% | 2.0% | 2.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 52068 | 147 | 565 | 52780 | |
| | 「性別」の% | 98.7% | 0.3% | 1.1% | 100.0% | |

「性別」と「覚醒剤使用の生涯経験」のクロス表

| | | 「覚醒剤使用の生涯経験」 | | | 合計 | |
|------|--------|--------------|-------|------|--------|--------|
| | | 経験がない | 経験がある | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25334 | 96 | 363 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 98.2% | 0.4% | 1.4% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26707 | 35 | 146 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.3% | 0.1% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 97 | 1 | 1 | 99 |
| | | 「性別」の% | 98.0% | 1.0% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 52138 | 132 | 510 | 52780 | |
| | 「性別」の% | 98.8% | 0.3% | 1.0% | 100.0% | |

「性別」と「危険ドラッグ使用の生涯経験」のクロス表

| | | 「危険ドラッグ使用の生涯経験」 | | | 合計 | |
|------|--------|-----------------|-------|------|--------|--------|
| | | 経験がない | 経験がある | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25290 | 92 | 411 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 98.0% | 0.4% | 1.6% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26687 | 35 | 166 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.3% | 0.1% | 0.6% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 96 | 1 | 2 | 99 |
| | | 「性別」の% | 97.0% | 1.0% | 2.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 52073 | 128 | 579 | 52780 | |
| | 「性別」の% | 98.7% | 0.2% | 1.1% | 100.0% | |

「性別」と「覚醒剤・大麻・有機溶剤・危険ドラッグいずれかの生涯経験率」のクロス表

| | | 「覚醒剤・大麻・有機溶剤・危険ドラッグいずれかの生涯経験率」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------------------------------|-------|------|------|--------|
| | | なし | あり | 不明 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25192 | 179 | 422 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 97.7% | 0.7% | 1.6% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26633 | 84 | 171 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.1% | 0.3% | 0.6% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 95 | 2 | 2 | 99 |
| | | 「性別」の% | 96.0% | 2.0% | 2.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51920 | 265 | 595 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.4% | 0.5% | 1.1% | 100.0% |

「性別」と「覚醒剤・大麻いずれかの生涯経験率」のクロス表

| | | 「覚醒剤・大麻いずれかの生涯経験率」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------------------|-------|------|------|--------|
| | | なし | あり | 不明 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25259 | 116 | 418 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 97.9% | 0.4% | 1.6% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26677 | 44 | 167 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 99.2% | 0.2% | 0.6% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 95 | 2 | 2 | 99 |
| | | 「性別」の% | 96.0% | 2.0% | 2.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 52031 | 162 | 587 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 98.6% | 0.3% | 1.1% | 100.0% |

「性別」と「有機溶剤の使用に対する考え」のクロス表

| | | 「有機溶剤の使用に対する考え」 | | | | 合計 | |
|------|-----|-----------------|-----------|-----------|------|------|--------|
| | | 使うべきではない | 少々ならかまわない | まったくかまわない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 24974 | 245 | 237 | 337 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 96.8% | 0.9% | 0.9% | 1.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26487 | 175 | 91 | 135 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 98.5% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 90 | 2 | 4 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 90.9% | 2.0% | 4.0% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51551 | 422 | 332 | 475 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 97.7% | 0.8% | 0.6% | 0.9% | 100.0% |

「性別」と「大麻の使用に対する考え」のクロス表

| | | 「大麻の使用に対する考え」 | | | | 合計 | |
|------|-----|---------------|-----------|-----------|------|------|--------|
| | | 使うべきではない | 少々ならかまわない | まったくかまわない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 24905 | 291 | 249 | 348 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 96.6% | 1.1% | 1.0% | 1.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26484 | 169 | 98 | 137 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 98.5% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 89 | 3 | 4 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 89.9% | 3.0% | 4.0% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51478 | 463 | 351 | 488 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 97.5% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 100.0% |

「性別」と「覚醒剤の使用に対する考え」のクロス表

| | | 「覚醒剤の使用に対する考え」 | | | | 合計 | |
|------|-----|----------------|-----------|-----------|------|------|--------|
| | | 使うべきではない | 少々ならかまわない | まったくかまわない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25029 | 193 | 227 | 344 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 97.0% | 0.7% | 0.9% | 1.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26523 | 139 | 93 | 133 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 98.6% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 90 | 2 | 4 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 90.9% | 2.0% | 4.0% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51642 | 334 | 324 | 480 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 97.8% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 100.0% |

「性別」と「危険ドラッグの使用に対する考え」のクロス表

| | | 「危険ドラッグの使用に対する考え」 | | | | 合計 | |
|------|-----|-------------------|-----------|-----------|------|------|--------|
| | | 使うべきではない | 少々ならかまわない | まったくかまわない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 25057 | 164 | 224 | 348 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 97.1% | 0.6% | 0.9% | 1.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 26548 | 115 | 90 | 135 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 98.7% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 91 | 1 | 4 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 91.9% | 1.0% | 4.0% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51696 | 280 | 318 | 486 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 97.9% | 0.5% | 0.6% | 0.9% | 100.0% |

「性別」と「有機溶剤の乱用による急性中毒死」のクロス表

| | | 「有機溶剤の乱用による急性中毒死」 | | | 合計 | |
|------|--------|-------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 18163 | 7387 | 243 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 70.4% | 28.6% | 0.9% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 19954 | 6757 | 177 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 74.2% | 25.1% | 0.7% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 63 | 33 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 63.6% | 33.3% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 38180 | 14177 | 423 | 52780 | |
| | 「性別」の% | 72.3% | 26.9% | 0.8% | 100.0% | |

「性別」と「有機溶剤の乱用による歯の腐食」のクロス表

| | | 「有機溶剤の乱用による歯の腐食」 | | | 合計 | |
|------|--------|------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 16735 | 8794 | 264 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 64.9% | 34.1% | 1.0% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 18927 | 7769 | 192 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 70.4% | 28.9% | 0.7% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 64 | 32 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 64.6% | 32.3% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 35726 | 16595 | 459 | 52780 | |
| | 「性別」の% | 67.7% | 31.4% | 0.9% | 100.0% | |

「性別」と「有機溶剤の乱用による多発神経炎」のクロス表

| | | 「有機溶剤の乱用による多発神経炎」 | | | 合計 | |
|------|--------|-------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 17070 | 8431 | 292 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 66.2% | 32.7% | 1.1% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 19418 | 7258 | 212 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 72.2% | 27.0% | 0.8% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 63 | 33 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 63.6% | 33.3% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 36551 | 15722 | 507 | 52780 | |
| | 「性別」の% | 69.3% | 29.8% | 1.0% | 100.0% | |

「性別」と「有機溶剤の乱用による精神病状態」のクロス表

| | | 「有機溶剤の乱用による精神病状態」 | | | 合計 | |
|------|-----|-------------------|-------|-------|------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 20925 | 4591 | 277 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 81.1% | 17.8% | 1.1% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 23330 | 3348 | 210 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 86.8% | 12.5% | 0.8% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 71 | 24 | 4 | 99 |
| | | 「性別」の% | 71.7% | 24.2% | 4.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 44326 | 7963 | 491 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 84.0% | 15.1% | 0.9% | 100.0% |

「性別」と「有機溶剤の乱用による無動機症候群」のクロス表

| | | 「有機溶剤の乱用による無動機症候群」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------------------|-------|-------|------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 12080 | 13384 | 329 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 46.8% | 51.9% | 1.3% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 13954 | 12690 | 244 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 51.9% | 47.2% | 0.9% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 50 | 46 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 50.5% | 46.5% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 26084 | 26120 | 576 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 49.4% | 49.5% | 1.1% | 100.0% |

「性別」と「有機溶剤の乱用によるフラッシュバック」のクロス表

| | | 「有機溶剤の乱用によるフラッシュバック」 | | | 合計 | |
|------|-----|----------------------|-------|-------|------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 15517 | 9986 | 290 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 60.2% | 38.7% | 1.1% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 17063 | 9629 | 196 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 63.5% | 35.8% | 0.7% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 59 | 37 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 59.6% | 37.4% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 32639 | 19652 | 489 | 52780 |
| | | 「性別」の% | 61.8% | 37.2% | 0.9% | 100.0% |

「性別」と「大麻の乱用による精神病状態や無動機症候群」のクロス表

| | | 「大麻の乱用による精神病状態や無動機症候群」 | | | 合計 | |
|------|--------|------------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 14716 | 10782 | 295 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 57.1% | 41.8% | 1.1% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 16817 | 9837 | 234 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 62.5% | 36.6% | 0.9% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 56 | 40 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 56.6% | 40.4% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 31589 | 20659 | 532 | 52780 | |
| | 「性別」の% | 59.9% | 39.1% | 1.0% | 100.0% | |

「性別」と「覚せい剤の乱用による精神病状態やフラッシュバック」のクロス表

| | | 「覚せい剤の乱用による精神病状態やフラッシュバック」 | | | 合計 | |
|------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 16757 | 8762 | 274 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 65.0% | 34.0% | 1.1% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 18958 | 7725 | 205 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 70.5% | 28.7% | 0.8% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 58 | 38 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 58.6% | 38.4% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 35773 | 16525 | 482 | 52780 | |
| | 「性別」の% | 67.8% | 31.3% | 0.9% | 100.0% | |

「性別」と「危険ドラッグの危険性や認知」のクロス表

| | | 「危険ドラッグの危険性や認知」 | | | 合計 | |
|------|--------|-----------------|-------|-------|--------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 17430 | 8084 | 279 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 67.6% | 31.3% | 1.1% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 18855 | 7842 | 191 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 70.1% | 29.2% | 0.7% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 61 | 35 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 61.6% | 35.4% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 36346 | 15961 | 473 | 52780 | |
| | 「性別」の% | 68.9% | 30.2% | 0.9% | 100.0% | |

「性別」と「危険ドラッグは麻薬や覚せい剤より害が強いことを知っているか」のクロス表

| | | 「危険ドラッグは麻薬や覚せい剤より害が強いことを知っているか」 | | | 合計 | |
|------|--------|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「性別」 | 男性 | 度数 | 16104 | 9420 | 269 | 25793 |
| | | 「性別」の% | 62.4% | 36.5% | 1.0% | 100.0% |
| | 女性 | 度数 | 16798 | 9900 | 190 | 26888 |
| | | 「性別」の% | 62.5% | 36.8% | 0.7% | 100.0% |
| | 無回答 | 度数 | 57 | 39 | 3 | 99 |
| | | 「性別」の% | 57.6% | 39.4% | 3.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 32959 | 19359 | 462 | 52780 | |
| | 「性別」の% | 62.4% | 36.7% | 0.9% | 100.0% | |

2016年調査

学年×各項目

「学年」と「性別」のクロス表

| | | 「性別」 | | | 合計 | |
|------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| | | 男性 | 女性 | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 8692 | 8855 | 23 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 49.5% | 50.4% | 0.1% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 8380 | 8772 | 33 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 48.8% | 51.0% | 0.2% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 8721 | 9261 | 43 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 48.4% | 51.4% | 0.2% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 25793 | 26888 | 99 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 48.9% | 50.9% | 0.2% | 100.0% | |

「学年」と「起床時間は一定ですか」のクロス表

| | | 「起床時間は一定ですか」 | | | 合計 | |
|------|--------|--------------|-------|-------|--------|--------|
| | | はい | いいえ | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 14846 | 2702 | 22 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 84.5% | 15.4% | 0.1% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 14191 | 2962 | 32 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 82.6% | 17.2% | 0.2% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 14820 | 3182 | 23 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 82.2% | 17.7% | 0.1% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 43857 | 8846 | 77 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 83.1% | 16.8% | 0.1% | 100.0% | |

「学年」と「就寝時間は一定ですか」のクロス表

| | | 「就寝時間は一定ですか」 | | | 合計 | |
|------|--------|--------------|-------|-------|--------|--------|
| | | はい | いいえ | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 11098 | 6447 | 25 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 63.2% | 36.7% | 0.1% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 10098 | 7062 | 25 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 58.8% | 41.1% | 0.1% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 10153 | 7840 | 32 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 56.3% | 43.5% | 0.2% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 31349 | 21349 | 82 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 59.4% | 40.4% | 0.2% | 100.0% | |

「学年」と「毎朝、朝食を食べますか」のクロス表

| | | | 「毎朝、朝食を食べますか」 | | | | 合計 |
|------|--------|--------|---------------|-------|----------|--------|--------|
| | | | ほとんど毎日食べている | 時々食べる | ほとんど食べない | 無回答 | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 15779 | 1268 | 508 | 15 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 89.8% | 7.2% | 2.9% | 0.1% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 15296 | 1311 | 569 | 9 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 89.0% | 7.6% | 3.3% | 0.1% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 15817 | 1425 | 758 | 25 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 87.8% | 7.9% | 4.2% | 0.1% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 46892 | 4004 | 1835 | 49 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 88.8% | 7.6% | 3.5% | 0.1% | 100.0% | |

「学年」と「学校生活について」のクロス表

| | | | 「学校生活について」 | | | | 合計 | |
|------|--------|--------|------------|-------------|----------|-----------|--------|--------|
| | | | とても楽しい | どちらかといえば楽しい | あまり楽しくない | まったく楽しくない | | 無回答 |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 9047 | 6760 | 1385 | 335 | 43 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 51.5% | 38.5% | 7.9% | 1.9% | 0.2% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 7794 | 7336 | 1557 | 435 | 63 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 45.4% | 42.7% | 9.1% | 2.5% | 0.4% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 8464 | 7481 | 1546 | 463 | 71 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 47.0% | 41.5% | 8.6% | 2.6% | 0.4% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 25305 | 21577 | 4488 | 1233 | 177 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 47.9% | 40.9% | 8.5% | 2.3% | 0.3% | 100.0% | |

「学年」と「クラブ活動（部活）への参加」のクロス表

| | | | 「クラブ活動（部活）への参加」 | | | 合計 | |
|------|--------|--------|-----------------|------------|---------|--------|--------|
| | | | 積極的に参加している | 消極的に参加している | 参加していない | | 無回答 |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 14660 | 1582 | 1201 | 127 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 83.4% | 9.0% | 6.8% | 0.7% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 13648 | 1797 | 1648 | 92 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 79.4% | 10.5% | 9.6% | 0.5% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 9301 | 1426 | 6873 | 425 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 51.6% | 7.9% | 38.1% | 2.4% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 37609 | 4805 | 9722 | 644 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 71.3% | 9.1% | 18.4% | 1.2% | 100.0% | |

「学年」と「家族全員での夕食頻度（週あたり）」のクロス表

| | | | 「家族全員での夕食頻度（週あたり）」 | | | | | | | |
|------|-----|--------|--------------------|-------|-------|------|-------|----------|------|--------|
| | | | ほとんど毎日 | 5～6回 | 4回前後 | 3回前後 | 2回前後 | ほとんど食べない | 無回答 | 合計 |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 7567 | 2131 | 1805 | 1439 | 2624 | 1893 | 111 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 43.1% | 12.1% | 10.3% | 8.2% | 14.9% | 10.8% | 0.6% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 7228 | 1977 | 1778 | 1457 | 2566 | 2080 | 99 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 42.1% | 11.5% | 10.3% | 8.5% | 14.9% | 12.1% | 0.6% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 7047 | 1811 | 1816 | 1671 | 2889 | 2691 | 100 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 39.1% | 10.0% | 10.1% | 9.3% | 16.0% | 14.9% | 0.6% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 21842 | 5919 | 5399 | 4567 | 8079 | 6664 | 310 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 41.4% | 11.2% | 10.2% | 8.7% | 15.3% | 12.6% | 0.6% | 100.0% |

「学年」と「大人不在の状態で過ごす時間（1日あたり）」のクロス表

| | | | 「大人不在の状態で過ごす時間（1日あたり）」 | | | | | 合計 | |
|------|-----|--------|------------------------|-------|------------|------------|-------|------|--------|
| | | | なし、あるいはほとんどなし | 1時間未満 | 1時間以上2時間未満 | 2時間以上3時間未満 | 3時間以上 | 無回答 | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 5961 | 4198 | 3663 | 1817 | 1748 | 183 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 33.9% | 23.9% | 20.8% | 10.3% | 9.9% | 1.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 5557 | 4165 | 3842 | 1857 | 1636 | 128 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 32.3% | 24.2% | 22.4% | 10.8% | 9.5% | 0.7% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 4609 | 3769 | 4333 | 2641 | 2547 | 126 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 25.6% | 20.9% | 24.0% | 14.7% | 14.1% | 0.7% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 16127 | 12132 | 11838 | 6315 | 5931 | 437 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 30.6% | 23.0% | 22.4% | 12.0% | 11.2% | 0.8% | 100.0% |

「学年」と「親しく遊べる友人はいますか」のクロス表

| | | | 「親しく遊べる友人はいますか」 | | | 合計 |
|------|-----|--------|-----------------|------|------|--------|
| | | | いる | いない | 無回答 | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 16967 | 550 | 53 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 96.6% | 3.1% | 0.3% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16568 | 557 | 60 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 96.4% | 3.2% | 0.3% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17307 | 644 | 74 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 96.0% | 3.6% | 0.4% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 50842 | 1751 | 187 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 96.3% | 3.3% | 0.4% | 100.0% |

「学年」と「相談事のできる友人はいますか」のクロス表

| | | 「相談事のできる友人はいますか」 | | | 合計 | |
|------|--------|------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | いる | いない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 15787 | 1683 | 100 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 89.9% | 9.6% | 0.6% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 15268 | 1812 | 105 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 88.8% | 10.5% | 0.6% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 16119 | 1787 | 119 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 89.4% | 9.9% | 0.7% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 47174 | 5282 | 324 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 89.4% | 10.0% | 0.6% | 100.0% | |

「学年」と「悩みごとがある時、親に相談しますか」のクロス表

| | | 「悩みごとがある時、親に相談しますか」 | | | | | | 無回答 | 合計 |
|------|--------|---------------------|--------------|---------------|-----------|-------|------|--------|--------|
| | | よく相談する | どちらかといえば相談する | どちらかといえば相談しない | ほとんど相談しない | 親がいない | | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 3692 | 5851 | 3913 | 3936 | 71 | 107 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 21.0% | 33.3% | 22.3% | 22.4% | 0.4% | 0.6% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 3071 | 5413 | 4036 | 4514 | 79 | 72 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 17.9% | 31.5% | 23.5% | 26.3% | 0.5% | 0.4% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 3102 | 5520 | 4224 | 5006 | 101 | 72 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 17.2% | 30.6% | 23.4% | 27.8% | 0.6% | 0.4% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 9865 | 16784 | 12173 | 13456 | 251 | 251 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 18.7% | 31.8% | 23.1% | 25.5% | 0.5% | 0.5% | 100.0% | |

「学年」と「一日平均インターネット時間」のクロス表

| | | 「一日平均インターネット時間」 | | | | | | 無回答 | 合計 | |
|------|--------|-----------------|-------|---------|---------|---------|-------|------|--------|--------|
| | | ほとんど使用しない | 1時間未満 | 1~2時間未満 | 2~3時間未満 | 3~5時間未満 | 5時間以上 | | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 2393 | 3596 | 4709 | 3527 | 1964 | 1255 | 126 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 13.6% | 20.5% | 26.8% | 20.1% | 11.2% | 7.1% | 0.7% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 1633 | 2847 | 4815 | 3986 | 2375 | 1400 | 129 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 9.5% | 16.6% | 28.0% | 23.2% | 13.8% | 8.1% | 0.8% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 1703 | 3211 | 4877 | 4333 | 2218 | 1524 | 159 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 9.4% | 17.8% | 27.1% | 24.0% | 12.3% | 8.5% | 0.9% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 5729 | 9654 | 14401 | 11846 | 6557 | 4179 | 414 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 10.9% | 18.3% | 27.3% | 22.4% | 12.4% | 7.9% | 0.8% | 100.0% | |

「学年」と「飲んだことがない」のクロス表

| | | 「飲んだことがない」 | | | 合計 | |
|------|-----|------------|-------|----------|------|--------|
| | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 4018 | 13209 | 343 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 22.9% | 75.2% | 2.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 4390 | 12509 | 286 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 25.5% | 72.8% | 1.7% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 5440 | 12265 | 320 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 30.2% | 68.0% | 1.8% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 13848 | 37983 | 949 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 26.2% | 72.0% | 1.8% | 100.0% |

「学年」と「(結婚式・祭り・葬式・法事・盆・正月など)の時に飲んだことがある」のクロス表

| | | 「(結婚式・祭り・葬式・法事・盆・正月など)の時に飲んだことがある」 | | | 合計 | |
|------|-----|------------------------------------|-------|----------|------|--------|
| | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 14823 | 2404 | 343 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 84.4% | 13.7% | 2.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 14252 | 2647 | 286 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 82.9% | 15.4% | 1.7% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 14520 | 3185 | 320 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 80.6% | 17.7% | 1.8% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 43595 | 8236 | 949 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 82.6% | 15.6% | 1.8% | 100.0% |

「学年」と「家族での食事などの時に、家族といっしょに飲んだことがある」のクロス表

| | | 「家族での食事などの時に、家族といっしょに飲んだことがある」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------------------------------|-------|----------|------|--------|
| | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 15524 | 1703 | 343 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 88.4% | 9.7% | 2.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 15033 | 1866 | 286 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 87.5% | 10.9% | 1.7% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 15288 | 2417 | 320 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 84.8% | 13.4% | 1.8% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 45845 | 5986 | 949 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 86.9% | 11.3% | 1.8% | 100.0% |

「学年」と「クラス会、打ち上げ、友達とのパーティーの時に、仲間と飲んだことがある」のクロス表

| | | | 「クラス会、打ち上げ、友達とのパーティーの時に、仲間と飲んだことがある」 | | | 合計 |
|------|-----|--------|--------------------------------------|------|----------|--------|
| | | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17086 | 141 | 343 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 97.2% | 0.8% | 2.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16750 | 149 | 286 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 97.5% | 0.9% | 1.7% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17498 | 207 | 320 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 97.1% | 1.1% | 1.8% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51334 | 497 | 949 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 97.3% | 0.9% | 1.8% | 100.0% |

「学年」と「カラオケボックス、居酒屋、飲み屋などで、仲間と飲んだことがある」のクロス表

| | | | 「カラオケボックス、居酒屋、飲み屋などで、仲間と飲んだことがある」 | | | 合計 |
|------|-----|--------|-----------------------------------|------|----------|--------|
| | | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17160 | 67 | 343 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 97.7% | 0.4% | 2.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16815 | 84 | 286 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 97.8% | 0.5% | 1.7% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17554 | 151 | 320 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 97.4% | 0.8% | 1.8% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51529 | 302 | 949 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 97.6% | 0.6% | 1.8% | 100.0% |

「学年」と「自分や誰かの部屋で、仲間と飲んだことがある」のクロス表

| | | | 「自分や誰かの部屋で、仲間と飲んだことがある」 | | | 合計 |
|------|-----|--------|-------------------------|------|----------|--------|
| | | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17137 | 90 | 343 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 97.5% | 0.5% | 2.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16746 | 153 | 286 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 97.4% | 0.9% | 1.7% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17410 | 295 | 320 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 96.6% | 1.6% | 1.8% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51293 | 538 | 949 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 97.2% | 1.0% | 1.8% | 100.0% |

「学年」と「一人で飲んだことがある」のクロス表

| | | | 「一人で飲んだことがある」 | | | 合計 |
|------|--------|--------|---------------|------|----------|--------|
| | | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17009 | 218 | 343 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 96.8% | 1.2% | 2.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16620 | 279 | 286 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 96.7% | 1.6% | 1.7% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17278 | 427 | 320 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 95.9% | 2.4% | 1.8% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 50907 | 924 | 949 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 96.5% | 1.8% | 1.8% | 100.0% | |

「学年」と「その他の機会に」のクロス表

| | | | 「その他の機会に」 | | | 合計 |
|------|--------|--------|-----------|------|----------|--------|
| | | | いいえ | はい | 無回答・無効回答 | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17170 | 57 | 343 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 97.7% | 0.3% | 2.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16851 | 48 | 286 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.1% | 0.3% | 1.7% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17645 | 60 | 320 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 97.9% | 0.3% | 1.8% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 51666 | 165 | 949 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 97.9% | 0.3% | 1.8% | 100.0% | |

「学年」と「初飲酒年齢」のクロス表

| | | | 「初飲酒年齢」 | | | | | | | 飲んだことはあるが年齢は覚えていない | 無回答 | 合計 |
|------|--------|--------|----------|-------|------|------|------|------|-------|--------------------|--------|--------|
| | | | 飲んだことがない | 10歳以下 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳以上 | | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 13329 | 1453 | 666 | 554 | 99 | 4 | 1 | 1282 | 182 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 75.9% | 8.3% | 3.8% | 3.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 7.3% | 1.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 12602 | 1355 | 461 | 523 | 388 | 122 | 2 | 1561 | 171 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 73.3% | 7.9% | 2.7% | 3.0% | 2.3% | 0.7% | 0.0% | 9.1% | 1.0% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 12358 | 1334 | 358 | 458 | 436 | 530 | 154 | 2197 | 200 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 68.6% | 7.4% | 2.0% | 2.5% | 2.4% | 2.9% | 0.9% | 12.2% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 38289 | 4142 | 1485 | 1535 | 923 | 656 | 157 | 5040 | 553 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 72.5% | 7.8% | 2.8% | 2.9% | 1.7% | 1.2% | 0.3% | 9.5% | 1.0% | 100.0% | |

「学年」と「飲酒（生涯）」のクロス表

| | | 「飲酒（生涯）」 | | | 合計 | |
|------|-----|----------|-------|-------|------|--------|
| | | 経験なし | 経験あり | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 13329 | 4059 | 182 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 75.9% | 23.1% | 1.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 12602 | 4412 | 171 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 73.3% | 25.7% | 1.0% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 12358 | 5467 | 200 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 68.6% | 30.3% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 38289 | 13938 | 553 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 72.5% | 26.4% | 1.0% | 100.0% |

「学年」と「飲酒頻度（過去1年）」のクロス表

| | | 「飲酒頻度（過去1年）」 | | | | | | 合計 | |
|------|-----|--------------|----------|-------|------|--------|------|------|--------|
| | | 一度も飲まなかった | 1年間で1～数回 | 月に数回 | 週に数回 | ほとんど毎日 | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 15142 | 1939 | 111 | 16 | 17 | 345 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 86.2% | 11.0% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 2.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 14529 | 2073 | 173 | 19 | 25 | 366 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 84.5% | 12.1% | 1.0% | 0.1% | 0.1% | 2.1% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 14601 | 2607 | 272 | 59 | 37 | 449 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 81.0% | 14.5% | 1.5% | 0.3% | 0.2% | 2.5% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 44272 | 6619 | 556 | 94 | 79 | 1160 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 83.9% | 12.5% | 1.1% | 0.2% | 0.1% | 2.2% | 100.0% |

「学年」と「飲酒経験（過去1年）」のクロス表

| | | 「飲酒経験（過去1年）」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------------|-------|-------|------|--------|
| | | 経験なし | 経験あり | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 15142 | 2083 | 345 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 86.2% | 11.9% | 2.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 14529 | 2290 | 366 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 84.5% | 13.3% | 2.1% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 14601 | 2975 | 449 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 81.0% | 16.5% | 2.5% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 44272 | 7348 | 1160 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 83.9% | 13.9% | 2.2% | 100.0% |

「学年」と「飲酒に対する考え」のクロス表

| | | | 「飲酒に対する考え」 | | | | | |
|------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|------|--------|--|
| | | | 法律で禁止されているから飲むべきではない | 法律で禁止されているが時と場合に応じて構わない | 法律で禁止されているが全然構わない | 無回答 | 合計 | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 14764 | 2402 | 181 | 223 | 17570 | |
| | | 「学年」の% | 84.0% | 13.7% | 1.0% | 1.3% | 100.0% | |
| | 2年生 | 度数 | 13916 | 2749 | 307 | 213 | 17185 | |
| | | 「学年」の% | 81.0% | 16.0% | 1.8% | 1.2% | 100.0% | |
| | 3年生 | 度数 | 14110 | 3179 | 502 | 234 | 18025 | |
| | | 「学年」の% | 78.3% | 17.6% | 2.8% | 1.3% | 100.0% | |
| 合計 | | 度数 | 42790 | 8330 | 990 | 670 | 52780 | |
| | | 「学年」の% | 81.1% | 15.8% | 1.9% | 1.3% | 100.0% | |

「学年」と「初回喫煙年齢」のクロス表

| | | | 「初回喫煙年齢」 | | | | | | | | | |
|------|-----|--------|----------|-------|------|------|------|------|-------|--------------------|------|--------|
| | | | 吸ったことがない | 10歳以下 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳以上 | 吸ったことはあるが年齢は覚えていない | 無回答 | 合計 |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17131 | 84 | 39 | 45 | 13 | 1 | 4 | 66 | 187 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 97.5% | 0.5% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 1.1% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16656 | 93 | 34 | 32 | 46 | 33 | 1 | 104 | 186 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 96.9% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.6% | 1.1% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17305 | 114 | 35 | 48 | 67 | 85 | 23 | 142 | 206 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 96.0% | 0.6% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.1% | 0.8% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51092 | 291 | 108 | 125 | 126 | 119 | 28 | 312 | 579 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 96.8% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.6% | 1.1% | 100.0% |

「学年」と「喫煙経験（生涯）」のクロス表

| | | | 「喫煙経験（生涯）」 | | | |
|------|-----|--------|------------|------|------|--------|
| | | | 経験なし | 経験あり | 無回答 | 合計 |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17131 | 252 | 187 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 97.5% | 1.4% | 1.1% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16656 | 343 | 186 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 96.9% | 2.0% | 1.1% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17305 | 514 | 206 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 96.0% | 2.9% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51092 | 1109 | 579 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 96.8% | 2.1% | 1.1% | 100.0% |

「学年」と「喫煙頻度」のクロス表

| | | | 「喫煙頻度」 | | | | | 合計 | |
|------|-----|--------|-----------|----------|------|------|--------|------|--------|
| | | | 一度も吸わなかった | 1年間で1～数回 | 月に数回 | 週に数回 | ほとんど毎日 | | 無回答 |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17292 | 84 | 12 | 2 | 14 | 166 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.4% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16863 | 92 | 28 | 20 | 19 | 163 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.1% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17569 | 138 | 35 | 26 | 71 | 186 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 97.5% | 0.8% | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51724 | 314 | 75 | 48 | 104 | 515 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 98.0% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 1.0% | 100.0% |

「学年」と「喫煙経験（過去1年）」のクロス表

| | | | 「喫煙経験（過去1年）」 | | | 合計 |
|------|-----|--------|--------------|------|------|--------|
| | | | 経験なし | 経験あり | 無回答 | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17292 | 112 | 166 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.4% | 0.6% | 0.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16863 | 159 | 163 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.1% | 0.9% | 0.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17569 | 270 | 186 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 97.5% | 1.5% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51724 | 541 | 515 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 98.0% | 1.0% | 1.0% | 100.0% |

「学年」と「喫煙に対する考え」のクロス表

| | | | 「喫煙に対する考え」 | | | | 合計 |
|------|-----|--------|----------------------|----------------------|--------------------|------|--------|
| | | | 法律で禁じられているから吸うべきではない | 法律で禁じられてはいるが少々なら構わない | 法律で禁じられてはいるが全然構わない | 無回答 | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 16907 | 332 | 137 | 194 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 96.2% | 1.9% | 0.8% | 1.1% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16400 | 407 | 196 | 182 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 95.4% | 2.4% | 1.1% | 1.1% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17043 | 466 | 305 | 211 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 94.6% | 2.6% | 1.7% | 1.2% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 50350 | 1205 | 638 | 587 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 95.4% | 2.3% | 1.2% | 1.1% | 100.0% |

「学年」と「身近な有機溶剤の乱用者」のクロス表

| | | 「身近な有機溶剤の乱用者」 | | | 合計 | |
|------|--------|---------------|-------|------|--------|--------|
| | | いない | いる | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17277 | 143 | 150 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.3% | 0.8% | 0.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16911 | 127 | 147 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.4% | 0.7% | 0.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17651 | 189 | 185 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 97.9% | 1.0% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 51839 | 459 | 482 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 98.2% | 0.9% | 0.9% | 100.0% | |

「学年」と「身近な大麻の乱用者」のクロス表

| | | 「身近な大麻の乱用者」 | | | 合計 | |
|------|--------|-------------|-------|------|--------|--------|
| | | いない | いる | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17302 | 102 | 166 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.5% | 0.6% | 0.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16941 | 88 | 156 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.6% | 0.5% | 0.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17668 | 160 | 197 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.0% | 0.9% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 51911 | 350 | 519 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 98.4% | 0.7% | 1.0% | 100.0% | |

「学年」と「身近な覚醒剤の乱用者」のクロス表

| | | 「身近な覚醒剤の乱用者」 | | | 合計 | |
|------|--------|--------------|-------|------|--------|--------|
| | | いない | いる | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17307 | 106 | 157 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.5% | 0.6% | 0.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16933 | 96 | 156 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.5% | 0.6% | 0.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17687 | 144 | 194 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.1% | 0.8% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 51927 | 346 | 507 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 98.4% | 0.7% | 1.0% | 100.0% | |

「学年」と「身近な危険ドラッグの乱用者」のクロス表

| | | 「身近な危険ドラッグの乱用者」 | | | 合計 | |
|------|--------|-----------------|-------|------|--------|--------|
| | | いない | いる | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17302 | 95 | 173 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.5% | 0.5% | 1.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16931 | 86 | 168 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.5% | 0.5% | 1.0% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17688 | 135 | 202 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.1% | 0.7% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 51921 | 316 | 543 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 98.4% | 0.6% | 1.0% | 100.0% | |

「学年」と「有機溶剤の使用に誘われた経験」のクロス表

| | | 「有機溶剤の使用に誘われた経験」 | | | 合計 | |
|------|--------|------------------|-------|------|--------|--------|
| | | ない | ある | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17361 | 51 | 158 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.8% | 0.3% | 0.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16993 | 48 | 144 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.9% | 0.3% | 0.8% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17755 | 85 | 185 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.5% | 0.5% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 52109 | 184 | 487 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 98.7% | 0.3% | 0.9% | 100.0% | |

「学年」と「大麻の使用に誘われた経験」のクロス表

| | | 「大麻の使用に誘われた経験」 | | | 合計 | |
|------|--------|----------------|-------|------|--------|--------|
| | | ない | ある | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17359 | 43 | 168 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.8% | 0.2% | 1.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16981 | 48 | 156 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.8% | 0.3% | 0.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17750 | 81 | 194 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.5% | 0.4% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 52090 | 172 | 518 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 98.7% | 0.3% | 1.0% | 100.0% | |

「学年」と「覚醒剤の使用に誘われた経験」のクロス表

| | | 「覚醒剤の使用に誘われた経験」 | | | 合計 | |
|------|-----|-----------------|-------|------|------|--------|
| | | ない | ある | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17349 | 55 | 166 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.7% | 0.3% | 0.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16995 | 44 | 146 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.9% | 0.3% | 0.8% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17756 | 74 | 195 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.5% | 0.4% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 52100 | 173 | 507 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 98.7% | 0.3% | 1.0% | 100.0% |

「学年」と「危険ドラッグの使用に誘われた経験」のクロス表

| | | 「危険ドラッグの使用に誘われた経験」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------------------|-------|------|------|--------|
| | | ない | ある | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17349 | 51 | 170 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.7% | 0.3% | 1.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16987 | 42 | 156 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.8% | 0.2% | 0.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17748 | 78 | 199 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.5% | 0.4% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 52084 | 171 | 525 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 98.7% | 0.3% | 1.0% | 100.0% |

「学年」と「覚醒剤・大麻・有機溶剤・危険ドラッグいずれかの誘われ経験率」のクロス表

| | | 「覚醒剤・大麻・有機溶剤・危険ドラッグいずれかの誘われ経験率」 | | | 合計 | |
|------|-----|---------------------------------|-------|------|------|--------|
| | | なし | あり | 不明 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17306 | 82 | 182 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.5% | 0.5% | 1.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16940 | 79 | 166 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.6% | 0.5% | 1.0% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17687 | 130 | 208 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.1% | 0.7% | 1.2% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51933 | 291 | 556 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 98.4% | 0.6% | 1.1% | 100.0% |

「学年」と「覚醒剤・大麻いずれかの誘われ経験率」のクロス表

| | | 「覚醒剤・大麻いずれかの誘われ経験率」 | | | 合計 | |
|------|-----|---------------------|-------|------|------|--------|
| | | なし | あり | 不明 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17330 | 61 | 179 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.6% | 0.3% | 1.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16965 | 60 | 160 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.7% | 0.3% | 0.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17722 | 97 | 206 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.3% | 0.5% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 52017 | 218 | 545 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 98.6% | 0.4% | 1.0% | 100.0% |

「学年」と「有機溶剤の入手可能性」のクロス表

| | | 「有機溶剤の入手可能性」 | | | | | 合計 | |
|------|-----|--------------|----------|---------|---------|------|------|--------|
| | | 絶対不可能だ | ほとんど不可能だ | 何とか手に入る | 簡単に手に入る | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 13260 | 2235 | 1020 | 716 | 339 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 75.5% | 12.7% | 5.8% | 4.1% | 1.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 12750 | 2195 | 1142 | 801 | 297 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 74.2% | 12.8% | 6.6% | 4.7% | 1.7% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 12512 | 2429 | 1519 | 1252 | 313 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 69.4% | 13.5% | 8.4% | 6.9% | 1.7% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 38522 | 6859 | 3681 | 2769 | 949 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 73.0% | 13.0% | 7.0% | 5.2% | 1.8% | 100.0% |

「学年」と「大麻の入手可能性」のクロス表

| | | 「大麻の入手可能性」 | | | | | 合計 | |
|------|-----|------------|----------|---------|---------|------|------|--------|
| | | 絶対不可能だ | ほとんど不可能だ | 何とか手に入る | 簡単に手に入る | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 13766 | 2171 | 857 | 412 | 364 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 78.3% | 12.4% | 4.9% | 2.3% | 2.1% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 13286 | 2199 | 970 | 412 | 318 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 77.3% | 12.8% | 5.6% | 2.4% | 1.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 13224 | 2452 | 1364 | 653 | 332 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 73.4% | 13.6% | 7.6% | 3.6% | 1.8% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 40276 | 6822 | 3191 | 1477 | 1014 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 76.3% | 12.9% | 6.0% | 2.8% | 1.9% | 100.0% |

「学年」と「覚醒剤の入手可能性」のクロス表

| | | 「覚醒剤の入手可能性」 | | | | | 合計 | |
|------|-----|-------------|----------|---------|---------|------|------|--------|
| | | 絶対不可能だ | ほとんど不可能だ | 何とか手に入る | 簡単に手に入る | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 13675 | 2177 | 915 | 458 | 345 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 77.8% | 12.4% | 5.2% | 2.6% | 2.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 13254 | 2165 | 998 | 462 | 306 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 77.1% | 12.6% | 5.8% | 2.7% | 1.8% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 13218 | 2483 | 1324 | 678 | 322 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 73.3% | 13.8% | 7.3% | 3.8% | 1.8% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 40147 | 6825 | 3237 | 1598 | 973 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 76.1% | 12.9% | 6.1% | 3.0% | 1.8% | 100.0% |

「学年」と「危険ドラッグの入手可能性」のクロス表

| | | 「危険ドラッグの入手可能性」 | | | | | 合計 | |
|------|-----|----------------|----------|---------|---------|------|------|--------|
| | | 絶対不可能だ | ほとんど不可能だ | 何とか手に入る | 簡単に手に入る | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 13706 | 2135 | 881 | 479 | 369 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 78.0% | 12.2% | 5.0% | 2.7% | 2.1% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 13234 | 2139 | 1008 | 475 | 329 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 77.0% | 12.4% | 5.9% | 2.8% | 1.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 13178 | 2411 | 1369 | 726 | 341 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 73.1% | 13.4% | 7.6% | 4.0% | 1.9% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 40118 | 6685 | 3258 | 1680 | 1039 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 76.0% | 12.7% | 6.2% | 3.2% | 2.0% | 100.0% |

「学年」と「有機溶剤使用の生涯経験」のクロス表

| | | 「有機溶剤使用の生涯経験」 | | | 合計 | |
|------|-----|---------------|-------|------|------|--------|
| | | 経験がない | 経験がある | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17345 | 69 | 156 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.7% | 0.4% | 0.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16983 | 60 | 142 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.8% | 0.3% | 0.8% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17737 | 106 | 182 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.4% | 0.6% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 52065 | 235 | 480 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 98.6% | 0.4% | 0.9% | 100.0% |

「学年」と「大麻使用の生涯経験」のクロス表

| | | 「大麻使用の生涯経験」 | | | 合計 | |
|------|--------|-------------|-------|------|--------|--------|
| | | 経験がない | 経験がある | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17343 | 35 | 192 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.7% | 0.2% | 1.1% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16979 | 39 | 167 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.8% | 0.2% | 1.0% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17746 | 73 | 206 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.5% | 0.4% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 52068 | 147 | 565 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 98.7% | 0.3% | 1.1% | 100.0% | |

「学年」と「覚醒剤使用の生涯経験」のクロス表

| | | 「覚醒剤使用の生涯経験」 | | | 合計 | |
|------|--------|--------------|-------|------|--------|--------|
| | | 経験がない | 経験がある | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17377 | 33 | 160 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.9% | 0.2% | 0.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 17000 | 34 | 151 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.9% | 0.2% | 0.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17761 | 65 | 199 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.5% | 0.4% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 52138 | 132 | 510 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 98.8% | 0.3% | 1.0% | 100.0% | |

「学年」と「危険ドラッグ使用の生涯経験」のクロス表

| | | 「危険ドラッグ使用の生涯経験」 | | | 合計 | |
|------|--------|-----------------|-------|------|--------|--------|
| | | 経験がない | 経験がある | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17345 | 30 | 195 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.7% | 0.2% | 1.1% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16981 | 36 | 168 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.8% | 0.2% | 1.0% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17747 | 62 | 216 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.5% | 0.3% | 1.2% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 52073 | 128 | 579 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 98.7% | 0.2% | 1.1% | 100.0% | |

「学年」と「覚醒剤・大麻・有機溶剤・危険ドラッグいずれかの生涯経験率」のクロス表

| | | 「覚醒剤・大麻・有機溶剤・危険ドラッグいずれかの生涯経験率」 | | | 合計 | |
|------|--------|--------------------------------|-------|------|--------|--------|
| | | なし | あり | 不明 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17291 | 78 | 201 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.4% | 0.4% | 1.1% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16941 | 69 | 175 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.6% | 0.4% | 1.0% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17688 | 118 | 219 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.1% | 0.7% | 1.2% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 51920 | 265 | 595 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 98.4% | 0.5% | 1.1% | 100.0% | |

「学年」と「覚醒剤・大麻いずれかの生涯経験率」のクロス表

| | | 「覚醒剤・大麻いずれかの生涯経験率」 | | | 合計 | |
|------|--------|--------------------|-------|------|--------|--------|
| | | なし | あり | 不明 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17333 | 40 | 197 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.7% | 0.2% | 1.1% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16969 | 44 | 172 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.7% | 0.3% | 1.0% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17729 | 78 | 218 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 98.4% | 0.4% | 1.2% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 52031 | 162 | 587 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 98.6% | 0.3% | 1.1% | 100.0% | |

「学年」と「有機溶剤の使用に対する考え」のクロス表

| | | 「有機溶剤の使用に対する考え」 | | | | 合計 | |
|------|--------|-----------------|-----------|-----------|------|--------|--------|
| | | 使うべきではない | 少々ならかまわない | まったくかまわない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17213 | 119 | 85 | 153 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.0% | 0.7% | 0.5% | 0.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16787 | 155 | 98 | 145 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 97.7% | 0.9% | 0.6% | 0.8% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17551 | 148 | 149 | 177 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 97.4% | 0.8% | 0.8% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 51551 | 422 | 332 | 475 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 97.7% | 0.8% | 0.6% | 0.9% | 100.0% | |

「学年」と「大麻の使用に対する考え」のクロス表

| | | 「大麻の使用に対する考え」 | | | | 合計 | |
|------|-----|---------------|-----------|-----------|------|------|--------|
| | | 使うべきではない | 少々ならかまわない | まったくかまわない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17199 | 125 | 88 | 158 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 97.9% | 0.7% | 0.5% | 0.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16774 | 151 | 112 | 148 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 97.6% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17505 | 187 | 151 | 182 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 97.1% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51478 | 463 | 351 | 488 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 97.5% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 100.0% |

「学年」と「覚醒剤の使用に対する考え」のクロス表

| | | 「覚醒剤の使用に対する考え」 | | | | 合計 | |
|------|-----|----------------|-----------|-----------|------|------|--------|
| | | 使うべきではない | 少々ならかまわない | まったくかまわない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17227 | 104 | 84 | 155 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.0% | 0.6% | 0.5% | 0.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16823 | 116 | 100 | 146 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 97.9% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17592 | 114 | 140 | 179 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 97.6% | 0.6% | 0.8% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51642 | 334 | 324 | 480 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 97.8% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 100.0% |

「学年」と「危険ドラッグの使用に対する考え」のクロス表

| | | 「危険ドラッグの使用に対する考え」 | | | | 合計 | |
|------|-----|-------------------|-----------|-----------|------|------|--------|
| | | 使うべきではない | 少々ならかまわない | まったくかまわない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 17252 | 76 | 83 | 159 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 98.2% | 0.4% | 0.5% | 0.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 16839 | 103 | 97 | 146 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 98.0% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 17605 | 101 | 138 | 181 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 97.7% | 0.6% | 0.8% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 51696 | 280 | 318 | 486 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 97.9% | 0.5% | 0.6% | 0.9% | 100.0% |

「学年」と「有機溶剤の乱用による急性中毒死」のクロス表

| | | 「有機溶剤の乱用による急性中毒死」 | | | 合計 | |
|------|--------|-------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 12503 | 4953 | 114 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 71.2% | 28.2% | 0.6% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 11974 | 5080 | 131 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 69.7% | 29.6% | 0.8% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 13703 | 4144 | 178 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 76.0% | 23.0% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 38180 | 14177 | 423 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 72.3% | 26.9% | 0.8% | 100.0% | |

「学年」と「有機溶剤の乱用による歯の腐食」のクロス表

| | | 「有機溶剤の乱用による歯の腐食」 | | | 合計 | |
|------|--------|------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 11677 | 5765 | 128 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 66.5% | 32.8% | 0.7% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 11159 | 5881 | 145 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 64.9% | 34.2% | 0.8% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 12890 | 4949 | 186 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 71.5% | 27.5% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 35726 | 16595 | 459 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 67.7% | 31.4% | 0.9% | 100.0% | |

「学年」と「有機溶剤の乱用による多発神経炎」のクロス表

| | | 「有機溶剤の乱用による多発神経炎」 | | | 合計 | |
|------|--------|-------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 12021 | 5404 | 145 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 68.4% | 30.8% | 0.8% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 11341 | 5692 | 152 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 66.0% | 33.1% | 0.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 13189 | 4626 | 210 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 73.2% | 25.7% | 1.2% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 36551 | 15722 | 507 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 69.3% | 29.8% | 1.0% | 100.0% | |

「学年」と「有機溶剤の乱用による精神病状態」のクロス表

| | | 「有機溶剤の乱用による精神病状態」 | | | 合計 | |
|------|-----|-------------------|-------|-------|------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 14241 | 3194 | 135 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 81.1% | 18.2% | 0.8% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 14135 | 2890 | 160 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 82.3% | 16.8% | 0.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 15950 | 1879 | 196 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 88.5% | 10.4% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 44326 | 7963 | 491 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 84.0% | 15.1% | 0.9% | 100.0% |

「学年」と「有機溶剤の乱用による無動機症候群」のクロス表

| | | 「有機溶剤の乱用による無動機症候群」 | | | 合計 | |
|------|-----|--------------------|-------|-------|------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 8130 | 9280 | 160 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 46.3% | 52.8% | 0.9% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 8005 | 8995 | 185 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 46.6% | 52.3% | 1.1% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 9949 | 7845 | 231 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 55.2% | 43.5% | 1.3% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 26084 | 26120 | 576 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 49.4% | 49.5% | 1.1% | 100.0% |

「学年」と「有機溶剤の乱用によるフラッシュバック」のクロス表

| | | 「有機溶剤の乱用によるフラッシュバック」 | | | 合計 | |
|------|-----|----------------------|-------|-------|------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 9632 | 7799 | 139 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 54.8% | 44.4% | 0.8% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 9899 | 7132 | 154 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 57.6% | 41.5% | 0.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 13108 | 4721 | 196 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 72.7% | 26.2% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | | 度数 | 32639 | 19652 | 489 | 52780 |
| | | 「学年」の% | 61.8% | 37.2% | 0.9% | 100.0% |

「学年」と「大麻の乱用による精神病状態や無動機症候群」のクロス表

| | | 「大麻の乱用による精神病状態や無動機症候群」 | | | 合計 | |
|------|--------|------------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 9545 | 7857 | 168 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 54.3% | 44.7% | 1.0% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 9922 | 7097 | 166 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 57.7% | 41.3% | 1.0% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 12122 | 5705 | 198 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 67.3% | 31.7% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 31589 | 20659 | 532 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 59.9% | 39.1% | 1.0% | 100.0% | |

「学年」と「覚せい剤の乱用による精神病状態やフラッシュバック」のクロス表

| | | 「覚せい剤の乱用による精神病状態やフラッシュバック」 | | | 合計 | |
|------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 10824 | 6611 | 135 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 61.6% | 37.6% | 0.8% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 11202 | 5826 | 157 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 65.2% | 33.9% | 0.9% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 13747 | 4088 | 190 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 76.3% | 22.7% | 1.1% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 35773 | 16525 | 482 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 67.8% | 31.3% | 0.9% | 100.0% | |

「学年」と「危険ドラッグの危険性や認知」のクロス表

| | | 「危険ドラッグの危険性や認知」 | | | 合計 | |
|------|--------|-----------------|-------|-------|--------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 11728 | 5702 | 140 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 66.8% | 32.5% | 0.8% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 11315 | 5725 | 145 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 65.8% | 33.3% | 0.8% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 13303 | 4534 | 188 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 73.8% | 25.2% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 36346 | 15961 | 473 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 68.9% | 30.2% | 0.9% | 100.0% | |

「学年」と「危険ドラッグは麻薬や覚せい剤より害が強いことを知っているか」のクロス表

| | | 「危険ドラッグは麻薬や覚せい剤より害が強いことを知っているか」 | | | 合計 | |
|------|--------|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | 知っている | 知らない | 無回答 | | |
| 「学年」 | 1年生 | 度数 | 10857 | 6581 | 132 | 17570 |
| | | 「学年」の% | 61.8% | 37.5% | 0.8% | 100.0% |
| | 2年生 | 度数 | 10339 | 6701 | 145 | 17185 |
| | | 「学年」の% | 60.2% | 39.0% | 0.8% | 100.0% |
| | 3年生 | 度数 | 11763 | 6077 | 185 | 18025 |
| | | 「学年」の% | 65.3% | 33.7% | 1.0% | 100.0% |
| 合計 | 度数 | 32959 | 19359 | 462 | 52780 | |
| | 「学年」の% | 62.4% | 36.7% | 0.9% | 100.0% | |